

Prestatieverklaring No. 25.04.001.18 (NL)/ d.d. 10-4-2025			
1.	Unieke identificatie	Natuurlijk grindzand 0-32	
2.	Aanduiding	Grindzand 0-32 conform EN-12620 (2002+A1 2008)	
3.	Toepassing	Grindzand voor toepassing in beton	
4.	Naam, adres fabrikant	 Winning "De Banen" Leembaan 10 6595 MH Ottersum	
5.	Naam, adres gevolmachtigde	Geen	
6.	Systeem voor beoordeling en verificatie van de proces bestendigheid	2+	
7.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm.	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V. (No 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaat no. 0956-CPR-837.	
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestaties			
Paragraaf	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelingsdocument
4.3	Categorie	G _A 85	EN-12620
4.3	Korrelgradering	Zeven ISO 565 (1990) Grenzen (%)	
		63 mm 100	
		45 mm 98-100	
		31,5 mm 85-99	
		16 mm 50-90	
4.6	Gehalte zeer fijn materiaal	f ₃	
5.5	Deeltjes dichtheid	pr _d 2.55 – 2.75 Mg/m ³	
5.5	Waterabsorptie	0.5 – 2.0%	
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR-gevoeligheid	Potentieel reactief	
6.2	Chloridengehalte	≤ 0.001%	
6.3.1	Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.3.2	Totaal gehalte aan zwavel	≤ 0.018%	
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	NPD	
6.5	Gehalte aan carbonaten	NPD	
10. De prestaties van het in de punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Heijen: 10 april 2025 getekend: M Pollaers Kwaliteitsfunctionaris 			